VIVAFLOR *Plus*

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ
Μείγμα μικροστοιχείων
Βορίου (Β) και Μολυβδαινίου (Μο)

Γενικές Πληροφορίες: Το **VIVAFLOR *Plus*** ενδείκνυται για διαφυλλικούς ψεκασμούς. Απορροφάται πολύ γρήγορα από το φύλλωμα. Περιέχει 100% υδατοδιαλυτά συστατικά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
P102: Μακριά από παιδιά.
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικά: Μην χορηγήσετε ποτέ οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση αδιαθεσίας, συμβουλευτείτε γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). **Σε περίπτωση εισπνοής:** Φροντίστε ο παθόντας να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Αφήστε τον παθόντα να ξεκουραστεί. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Απομακρύνετε το μολυσμένο ρουχισμό, πλύνετε όλη την εκτεθειμένη περιοχή δέρματος με απαλό σαπούνι και νερό, και στη συνέχεια ξεπλένετε με ζεστό νερό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν συνεχίζεται ο πόνος ή η κοκκινίλα. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε επειγόντως γιατρό. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Περιεχόμενο: 1L

Εγγυημένη σύνθεση:	**% Β/Β**
Βόριο (Β) *	**5.0**
Μολυβδαίνιο (Μο) *	**1.0**

**100% υδατοδιαλυτά συστατικά*

Λίπασμα ΕΚ: Ε.2: Μείγμα θρεπτικών μικροστοιχείων, Βορίου (Β) και Μολυβδαινίου (Μο). Πηγές μικροστοιχείων: Αιθανολαμίνη του Βορίου και Μολυβδαινικό Νάτριο.

Παρασκευαστής:
Laboratoires Goëmar SAS,
Parc Technopolitain,
Atalante, CS41908,
35435 Saint Malo Cedex,
Γαλλία, Τηλ: +33299191919

Διανομέας:
Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε.,
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι,
Τ.Κ.:15233,
Τηλ.: 210 5578 777

Αριθ. Παρτίδας/
Ημ. Παραγωγής:
Βλέπε συσκευασία

UPL

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./στρ.)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΜΗΛΟΕΙΔΗ	200	Στο στάδιο της ρόδινης κορυφής. Στο στάδιο της ανθοφορίας. Στο στάδιο πτώσης πετάλων.	3
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ	200	Στο στάδιο έναρξης ανθοφορίας. Στο στάδιο πτώσης πετάλων. Στο στάδιο των νεαρών καρπών.	3
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ	200	Πριν την ανθοφορία. Στο στάδιο πτώσης πετάλων.	3
ΕΛΙΑ	200	Στο στάδιο έναρξης ανθοφορίας. Στο στάδιο πτώσης πετάλων. Στο στάδιο των νεαρών καρπών.	3
ΚΕΛΥΦΩΤΟ ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΜΥΓΔΑΛΟ	300	Πριν την ανθοφορία έως και την έναρξη της ανθοφορίας. Στην πλήρη ανθοφορία έως και την πτώση των πετάλων.	2
ΚΑΡΥΔΙ	200	Πριν την ανθοφορία. Στην πλήρη ανθοφορία. Στο στάδιο των νεαρών καρπών.	3
ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ	200	Στη δημιουργία των πρώτων καρπών. 10-15 ημέρες μετά την 1η εφαρμογή. 10-15 ημέρες μετά τη 2η εφαρμογή.	3
ΑΜΠΕΛΙ	200	Κατά τη δημιουργία βότρυ. Στην άνθηση. Στην καρπόδεση.	3
ΦΡΑΟΥΛΑ	200	Στο στάδιο των 2-4 φύλλων. 10-15 ημέρες μετά την 1η εφαρμογή. 10-15 ημέρες μετά τη 2η εφαρμογή.	3
ΚΑΡΟΤΟ	200	Σε φυτό ύψους 10 cm. 10-15 ημέρες μετά την 1η εφαρμογή.	2
ΠΕΠΟΝΙ - ΚΑΡΠΟΥΖΙ	200	Στο στάδιο των 3-4 φύλλων. 10-15 ημέρες μετά την 1η εφαρμογή. 10-15 ημέρες μετά τη 2η εφαρμογή.	3
ΑΓΓΟΥΡΙ	200	10 ημέρες μετά από τη μεταφύτευση. 10-15 ημέρες μετά την 1η εφαρμογή. 10-15 ημέρες μετά τη 2η εφαρμογή.	3
ΤΟΜΑΤΑ- ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΠΙΠΕΡΙΑ	200	Στα πρώτα άνθη. 10-15 ημέρες μετά την 1η εφαρμογή. 10-15 ημέρες μετά τη 2η εφαρμογή.	3
ΚΡΕΜΜΥΔΙ - ΠΡΑΣΣΟ ΣΚΟΡΔΟ	200	Στο στάδιο των 3-4 φύλλων. 10-15 ημέρες μετά την 1η εφαρμογή. 10-15 ημέρες μετά τη 2η εφαρμογή.	3
ΠΑΤΑΤΑ	200	1 εβδομάδα μετά το σχηματισμό των κονδύλων. 7-14 μέρες μετά την 1η εφαρμογή. 7-14 μέρες μετά τη 2η εφαρμογή.	3
ΣΕΛΙΝΟ - ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΛΑΧΑΝΟ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ	200	10 ημέρες μετά από τη μεταφύτευση. 10-15 ημέρες μετά την 1η εφαρμογή. 10-15 ημέρες μετά τη 2η εφαρμογή.	3
ΦΑΣΟΛΙ - ΑΡΑΚΑΣ	200	Στις αρχές της ανθοφορίας. Επανάληψη στους πρώτους λοβούς.	2
ΑΓΚΙΝΑΡΑ	200	Ανά 15 ημέρες κατά το σχηματισμό του άνθους.	3
ΣΠΑΡΑΓΓΙ	200	Στην αρχή του σχηματισμού των βλαστών. 10-15 ημέρες μετά την 1η εφαρμογή.	2

Παρατηρήσεις:
Η χρήση του **VIVAFLOR *Plus*** να πραγματοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητο.
- **Μην υπερβαίνετε τις ενδεδειγμένες δοσολογίες.**

Οδηγίες χρήσης:
- Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.
- Αδειάστε το **VIVAFLOR *Plus*** τελευταίο εντός της δεξαμενής.

Συνδυαστικότητα:
Το **VIVAFLOR *Plus*** είναι συμβατό με τα περισσότερα μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα σκευάσματα, ενώ δε συνιστάται η ανάμειξη του με ζιζανιοκτόνα.

Συνθήκες Αποθήκευσης:
Προστατέψτε το σκεύασμα από τις συνθήκες παγετού (-10°C). Διατηρείτε το σκεύασμα στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Κρατήστε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. **Αποφύγετε την αποθήκευση του προϊόντος σε μεταλλικά δοχεία.**

Το Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος των επαγγελματιών χρηστών.

GR12 – BOT – 6614144 – (12) 2020